

UŽSAKOVAS: ASTA KRIŽANAUSKIENĖ

OBJEKTAS: ŪKININKO SODYBOS GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO
PASKIRTIES PASTATŲ PAVARIŲ I K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R.
SAV., STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO KATEGORIJA: NEYPATINGAS

STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA

STADIJA: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTO NR.: VIA-16-01-PP

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪROS (A)

GetHouse.Lt
PROJEKTAVIMAS - STATYBA - NT PARDAVIMAS



Direktorius: MARIJUS SURDOKAS

Projekto vadovas VESLAVA BUIKO, kvalif.dok. Nr. BK 015677

Projekto dalies vadovas INDRĖ KABIŠIŪTĖ, kvalif. dok. Nr. KV-12

Vilnius, 2017

TURINYS

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Lapų sk.	Psl.
1. TEKSTINĖ DALIS				
1		Viršelis	1	1
2		Turinys	1	2
3		Rodikliai	2	3
4		Aiškinamasis raštas	3	5
2. GRAFINĖ DALIS				
5		Sklypo planas	1	8
<i>VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS</i>				
6		Rūsio planas	1	9
7		I aukšto planas	1	10
8		II aukšto planas	1	11
9		Fasadai	2	12
10		3D vaizdai	1	14
<i>GARAŽAS</i>				
11		I aukšto planas	1	15
12		Fasadai	1	16
13		3D vaizdai	1	17
<i>PIRTIS</i>				
14		I aukšto planas	1	18
15		Fasadai	1	19
16		3D vaizdai	1	20
<i>RŪSYS</i>				
17		Rūsio planas	1	21
18		I aukšto planas	1	22
19		Fasadai	1	23
3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI				
20		Žemės sklypo nuosavybės dokumentai	3	24
21		Sklypo planas	2	27
22		Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto brėžinys	2	29
23		Specialieji architektūros reikalavimai	3	31

 UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., statybos projektas		
BK Nr. 015677	PV	V. Buiko		2017 06	TURINYS		0
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017 06			
PP	Asta Križanauskienė				VIA-16-01-PP-AD-T	1	2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	55681	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	1	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	2	
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai) (6.1)		
2. Pastato bendras plotas*	m ²	581,70	
3. Pastato naudingas plotas.*	m ²	581,70	
4. Pastato tūris*	m ³	3067	
5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	
6. Pastato aukštis*	m	8,5	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	1	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	1	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		C	
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai:	-	-	
Rūsio plotas	m ²	63,61	
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – garažas (7.17)		
2. Pastato bendras plotas*		110,5	
3. Pastato naudingas plotas.*		110,5	
4. Pastato tūris*		623	
5. Aukštų skaičius*		1	
6. Pastato aukštis*		5,50	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:		-	
7.1. 1 kambario		-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių.		-	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		-	
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai:		-	
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – pirtis(sauna) (7.17)		
2. Pastato bendras plotas*		68,64	
3. Pastato naudingas plotas.*		68,64	

H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Ūkininko sodybos gyvenamoj namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., statybos projektas				
BK Nr. 015677	PV	V. Buiko		2017 06	BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI			0	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017 06					
PP	Asta Križanauskienė				VIA-16-01-PP-AD-BSR			1	1

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4. Pastato tūris*		28	
5. Aukštų skaičius*		1	
6. Pastato aukštis* (skaičiuojant keturių pastato kampų aukščių vidurkį))		6,00	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:		-	
7.1. 1 kambario		-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių.		-	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		C	
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai:		-	
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – rūsys (7.17)		
2. Pastato bendras plotas*		145,02	
3. Pastato naudingas plotas.*		145,02	
4. Pastato tūris (antžeminis)*		710	
5. Aukštų skaičius*		1	
6. Pastato aukštis* (skaičiuojant keturių pastato kampų aukščių vidurkį))		3,50	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:		-	
7.1. 1 kambario		-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių.		-	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		-	
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai:		-	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
Inžinerinių tinklų ilgis*	-	-	

- Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Veslava Buiko, BK Nr. 015677

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Architektūros dalis [A]

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos vienbutis gyvenamasis namas (7.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai (8.17) Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 3426/0003:256

Statytojas (užsakovas): Asta Križanauskienė

Statybos geografinė vieta: Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 3426/0003:256

Projektuotojas: UAB „Vertės inovacija“

Projekto rengimo pagrindas:

- Specialieji architektūros reikalavimai;
- Projektavimo techninė užduotis;
- Projektavimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai;
- Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projektavimo etapas (stadija): Projektiniai pasiūlymai

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“):

- Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai) – 6.1
- Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – garažas – 7.17
- Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – pirtis (sauna) – 7.17
- Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – kiti pastatai skirti pagalbinio ūkio reikmėms – 7.17

Statinio kategorija: Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai

Projektuojami keturi ūkininko sodybos pastatai – vienbutis gyvenamasis namas (1 vnt.) ir jo priklausiniai: garažas (1 vnt.), pirtis (1 vnt.) ir kitas pagalbinis ūkio pastatas naudojamas kaip maisto rūsys (1 vnt.). Vienas iš projektuojamų pastatų – pirtis - priskiriamas prie nesudėtingųjų statinių kategorijos. Bendras pastatų antžemine jų dalimi (skaičiuojant pagal stogų projekciją) užstatytos žemės plotas yra 1033 kv.m. Statiniai projektuojami ūkininko sodybai parinktoje vietoje, kuri nepatenka į saugomos teritorijos ribas. Pastatų fasadų sprendiniai atitinka specialiuosius architektūros reikalavimus. Pastatų aukštis neviršija mažaaukštės (1-3 aukštai) statybos aukščio. Priimti projekto sprendiniai nesudaro prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems pastato ar sklypo eksploatavimo metu pabloginti jų ir tretesiems asmenims priklausančių objektų techninę būklę. Labiausiai išsikišusios projektuojamų pastatų konstrukcijos (stogas) ir kiti sklypo statiniai (aikštelės) neperžengia galimos užstatymo zonos ribų.


2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

2.1. SKLYPO CHARAKTERISTIKA

 UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., statybos projektas		
BK Nr. 015677	PV	V. Buiko		2017 06	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017 06			
PP	Asta Križanauskienė				VIA-16-01-PP-AD-AR	1	3

Sklypas, kuriame projektuojama ūkininko sodyba yra 55681 m² ploto. Sklypas neturi ryškaus reljefo, todėl statant gyvenamąjį namą su priklausiniais maksimaliai išsaugomas esamas sklypo kraštovaizdis. Visos sklypo kraštinės ribojasi su gretimais sklypais, o rytinėje pusėje - su Variaus upe. Teritorija aplink žemės sklypą yra beveik neužstatyta - artimiausi pastatai (sodybos) nuo žemės sklypo atitolę daugiau kaip per 100 m. Šiuo metu žemės sklype užstatymo nėra. Įvažiavimas į sklypą paliekamas esamas - iš pietų pusės.

Žemės sklype projektuojamų statinių antžeminės dalies užstatymo plotas, skaičiuojant pagal projektuojamų pastatų stogų projekcijas, yra 1033 m². Pastatai išdėstomi statybos zonoje nustatytoje kaimo plėtros projekte, kurį nepatenka į saugomų teritorijų ribas, atsižvelgiant į funkcionalumą ir specialiuosius architektūros reikalavimus.



1 pav. a) Sklypo vieta Anykščių rajone (žr. raudoną žymeklį); b) Sklypo vieta aplinkinių kaimų atžvilgiu (žr. raudoną kontūrą)

2.2. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamų pastatų išdėstymas sklype neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentuose ir specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nustatytiems statinio architektūros ir sklypo tvarkymo reikalavimams bei apribojimams, nepažeidžia gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų. Projektuojami pastatai savo masteliu ir medžiagiškumu dera prie gamtinio vietos konteksto. Projektuojami pastatai vieno kito atžvilgiu sklype išdėstomi lygiagrečiai (išimtis – pirties pastatas).

Įvažiavimas į sklypą paliekamas esamas - iš pietų pusės. Aplink projektuojamus pastatus įrengiamos 50 cm pločio nuogrindos.

Vadovaujantis STR 2.03.04:2014 nuostatomis, pagal projektuojamojo gyvenamojo namo naudingąjį plotą, sklype numatytos 13 automobilių stovėjimo vietų.

Prieš pradedant statybos darbus, statybos aikštelės vietoje turi būti nuimamas juodžemis ir sandėliuojamas sklypo vietoje, kur nebus vykdomi statybos darbai. Po statybos juodžemis paskleidžiamas po sklypą. Sklypas apsodinamas veja, dekoratyviniais krūmais ir gėlėmis.

3. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami pastatai yra taisyklingų tūrių statiniai. Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas ir jo priklausiniai išlaiko architektūrinį vientisumą pastatų tūrio ir fasadų spalvinių sprendimų požiūriu.

3.1. STRUKTŪRA

Gyvenamasis namas

Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas trijų aukštų su rūsiu. Projektuojamo namo bendras plotas – 581,70 kv.m. Name sudarytos sąlygos poilsiui, miegui, higienai, valgio gaminimui bei kitai veiklai susietai su žmonių bei namo poreikiais. Vienbučio namo aukštis, t. y. atstumas nuo vidutinio žemės paviršiaus iki aukščiausio pastato taško, yra 8,5 m.

Ūkinis pastatas - Garažas

Projektuojamas 110,50 kv. m. garažas yra vieno aukšto pastatas. Garažo pastatą sudaro trys dalys – pagrindinė, stoginė bei ūkinis sandėliukas. Pastato aukštis, t. y. atstumas nuo vidutinio žemės paviršiaus iki aukščiausio pastato taško, yra 5,50 m.

Ūkinis pastatas - Pirtis

Projektuojama pirtis yra vieno aukšto. Prie pastato numatyta dengta terasa. Pirties pastato plotas – 68,64 kv. m. Pastato aukštis, t. y. atstumas nuo vidutinio žemės paviršiaus iki aukščiausio pastato taško, yra 6,00 m.

Ūkinis pastatas – Rūsys


Projektuojamas vieno aukšto su rūsiu ūkinis pastatas skirtas maisto produktų saugojimui. Projektuojamo pastato bendras plotas – 145,02 kv.m. Į pastatą galima patekti per gyvenamojo namo rūšį perėjus požeminį tunelį. Pirmas šio pastato aukštas dalinai užkasamas. Pastato aukštis, t. y. atstumas nuo vidutinio žemės paviršiaus iki aukščiausio pastato taško, yra 3,50 m.

3.2. APDAILA

Projektuojamų pastatų fasadų kompozicija yra vieninga ir sukurta taip, kad įsiliėtų į esamos architektūrinės urbanistinės ir gamtinės aplinkos kontekstą. Fasadų apdaila sprendžiama naudojant natūralias, natūralių atspalvių medžiagas. Projektuojamų pastatų fasadų apdailai numatoma naudoti: cokoliai apdailinami natūraliu akmeniu, viršutiniai sienų paviršiai dengiami natūraliai gelsvo atspalvio medinėmis dailylentėmis. Stogai dengiami rusvai pilkos spalvos čerpėmis. Langų, lauko durų, vartų rėmų spalva sutampa su medinės fasadų apdailos spalva.



2 pav. Pagrindinis projektuojamo gyvenamojo namo fasadas



SKLYPO TECHINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas - 55681 m²
Sklypo užstatymo intensyvumas - 0,01
Sklypo užstatymo tankumas - 2 %
(1032,98 m² skaičiuojant pagal pastatų stogų projekciją)
Sklypo apželdinimas >25 %

EKSPLIKACIJA

- 1 - vienbutis gyvenamasis namas
- 2 - pagalbinio ūkio paskirties pastatas - pirtis (sauna)
- 3 - pagalbinio ūkio paskirties pastatas - garažas
- 4 - pagalbinio ūkio paskirties pastatas


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba
- Užstatymo zonos pg. kaimo plėtros projekto
- Žvyro danga
- Betoninių trinkelų danga
- Terasinės lentos
- Stogo projekcija
- Įvažiavimas į sklypą
- Įėjimas į pastatą

PASTABOS


- Pastatai sklype išdėstyti taip, kad nėra pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų interesai.
- Paviršinis lietaus vanduo nuo sklypo nuvedamas reljefo paviršiumi, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių. Paviršinis vanduo nuvedamas reljefo kryptimi nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Balų susidarymo vietoje, sklype numatomas paviršinio vandens surinkimas;
- Pastatų perimetru įrengiama 0,5 m pločio 1,5° nuolydžio nuogrinda.
- Sklypo planavimo metu sklypo reljefas nekeičiamas;
- Buitinių atliekų konteineriai su dangčiu, numatant atliekų rūšiavimą, statomi prie įvažiavimo, sklypo ribose, lengvai prieinamoje vietoje ant vandeniui nelaidžios dangos.
- Sklype užtikrinamos tinkamos vietos vaikų žaidimų ir poilsio aikštelėms įrengti. Užtikrinamas automobilių parkavimas sklypo ribose;

 UAB „VERTĖS INOVACIJĄ“ projektavimo studija Gethouse.lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt	Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas						
	BK015677	PV	V. Buiko	2017-06	Brėžinys: Sklypo planas, M 1:700	Laida	
	KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė	2017-06		0	
	PP	Statytojas: Asta Krizanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP -SP-1.01	Lapas 1



Rūsio planas

1 : 100



Rūsio patalpų eksplikacija

Nr.	Pavadinimas	Plotas, kv. m
0-1	Rūsys	63.61 m ²
		63.61 m ²


Sutartiniai žymėjimai

	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
	Stogo projekcija

PASTABOS:

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
- Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.

H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas				
BK 015677	PV	Veslava Buiko		2015	Brėžinys: Rūsio planas 1 : 100			Laida	0
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė		2015					
	Arch	Andrėj Pleškov		2015					
	Arch	Vytautas Oželis		2015					
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.01			Lapas 1	Lapų 1



I aukšto planas

1 : 150

I aukšto patalpų eksplikacija

Nr.	Pavadinimas	Plotas, kv. m
1-1	Miegamasis	40.51 m ²
1-2	Vonia	13.96 m ²
1-3	Drabužinė	11.43 m ²
1-4	Holas	8.76 m ²
1-5	Virtuvė	27.93 m ²
1-6	Sandėliukas	5.33 m ²
1-7	Skalbykla	10.30 m ²
1-8	Laiptinė	8.47 m ²
1-9	WC	5.06 m ²
1-10	Katilinė	10.24 m ²
1-11	Svetainė / valgomasis	80.44 m ²
1-12	Holas	18.29 m ²
1-13	Tambūras	13.87 m ²
1-14	Drabužinė	13.10 m ²
1-15	Svečio kambarys	24.90 m ²
1-16	Kambarys	31.15 m ²
1-17	Koridorius	19.92 m ²
1-18	Vonia	3.56 m ²
1-19	Vonia	12.06 m ²
1-20	Kambarys	29.66 m ²
1-21	Kambarys	28.58 m ²
		417.51 m ²

Sutartiniai žymėjimai

	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
	Stogo projekcija

PASTABOS:

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
- Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.
- Katilinė atskirta ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai sienomis, perdangomis ir durimis EW 30 C0.




UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt
Įmonės kodas: 302742416
Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius
tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt

BK 015677	PV	Veslava Buiko	2015
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė	2015
	Arch	Andrėj Pleškov	2015
	Arch	Vytautas Oželis	2015
PP	Statytojas:	Asta Križanauskienė	

Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas

Brėžinys: I aukšto planas As indicated		Laida	
		0	
Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.02	Lapas		Lapų
	1		1



II aukšto planas

1 : 100

II aukšto patalpų eksplikacija		
Nr	Pavadinimas	Plotas, kv. m
2-1	Biblioteka	73.42 m ²
		73.42 m ²

Sutartiniai žymėjimai

	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
	Stogo projekcija

PASTABOS:

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
- Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.

				UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt			Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas		
BK 015677	PV	Veslava Buiko		2015	Brėžinys: II aukšto planas 1 : 100			Laida 0	
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė		2015					
	Arch	Andrėj Pleškov		2015					
	Arch	Vytautas Oželis		2015					
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė			Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.03			Lapas 1	Lapų 1	

FASADAS TARP AŠIŲ A-M



FASADAS TARP AŠIŲ M-A



H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas				
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys: Gyvenamojo namo fasadai			Laida	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06				0	
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP -A-2.01		Lapas	Lapų	
							1	1	

FASADAS TARP AŠIŲ 13-1




FASADAS TARP AŠIŲ 1-13



H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas				
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys: Gyvenamojo namo fasadai			Laida	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06				0	
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP -A-2.01		Lapas	Lapų	
							1	1	




H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, e.l.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas		
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys:	Laida	0
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06			
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP	Lapas	Lapų
						1	1




I aukšto planas

1 : 100



I aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, kv. m
1-1	Sandėliukas	26.00 m ²
1-2	Garažas	84.50 m ²
		110.50 m ²



Sutartiniai žymėjimai

	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
- - - -	Stogo projekcija

- PASTABOS:
- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
 - Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
 - Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.
 - Katilinė atskirta ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai sienomis, perdangomis ir durimis EW 30 C0.




UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt
Įmonės kodas: 302742416
Adresas: Kareivių g. 19-169, Vilnius
tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt


Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas

BK 015677	PV	Veslava Buiko		2015	Brėžinys:	I aukšto planas 1 : 100	Laida 0
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė		2015			
	Arch	Andrėj Pleškov		2015			
	Arch	Vytautas Oželis		2015			
TP	Statytojas: Asta Krizanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.01	Lapas	Lapų
						1	1

FASADAS TARP AŠIŲ 1-4




FASADAS TARP AŠIŲ B-A



FASADAS TARP AŠIŲ 4-1




FASADAS TARP AŠIŲ A-B



H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas				
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys:			Laida	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06	Ūkinio pastato (garažo) fasadai			0	
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP -A-2.01			Lapas 1	Lapų 1




H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, e.l.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas		
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys: Ūkinio pastato (garažo) 3D vaizdai	Laida	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06			0
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP	Lapas	Lapų
						1	1



I aukšto planas

1 : 100



I aukšto patalpų eksplikacija

Nr.	Pavadinimas	Plotas, kv. m
1-1	Salė	34.21 m ²
1-2	Tambūras	4.95 m ²
1-3	WC	4.14 m ²
1-4	Persirengiamasis	3.95 m ²
1-5	Pirtis	4.73 m ²
1-6	Priešpirtis	8.13 m ²
1-7	Infra sauna	3.76 m ²
1-8	Sūkurinė vonia	4.77 m ²
		68.64 m ²

Sutartiniai žymėjimai

	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
	Stogo projekcija
G3	Grindų detalė
S3	Sienos detalė

PASTABOS:

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
- Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.
- Katilinė atskirta ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai sienomis, perdangomis ir durimis EW 30 C0.




UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt
Įmonės kodas: 302742416
Adresas: Kareivių g. 19-169, Vilnius
tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt


Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas

BK 015677	PV	Veslava Buiko		2015	Brėžinys: I aukšto planas 1 : 100	Laida 0	
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė		2015			
	Arch	Andrėj Pleškov		2015			
	Arch	Vytautas Oželis		2015			
TP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.01	Lapas	Lapų
						1	1


FASADAS TARP AŠIŲ A-E




FASADAS TARP AŠIŲ 5-1



FASADAS TARP AŠIŲ E-A



FASADAS TARP AŠIŲ 1-5



H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas				
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys:			Laida	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06	Ūkinio pastato (pirties) fasadai			0	
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP -A-2.01	Lapas	Lapų		
						1	1		



H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, e.l.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas		
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys: Ūkinio pastato (pirties) 3D vaizdai	Laida	
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06			0
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP	Lapas	Lapų
						1	1




I aukšto patalpų eksplikacija

[illegible]


	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
- - - -	Stogo projekcija
—	Grindų detalė
—	Sienos detalė

1. Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
2. Konstrukciniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiros konstrukcijų projekto metu;
3. Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.
4. Katilinė atskirta ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai sienomis, perdangomis ir durimis EW 30 C0.




Objektas	Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas
----------	---

BK 015677	PV	Veslava Buiko		2015	Brėžinys: I aukšto planas 1 : 100	Laida
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė		2015		0
	Arch	Andrėj Pleškov		2015		
	Arch	Vytautas Oželis		2015		
TP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.01	Lapas
						1



Rūsio planas

1 : 100



Rūsio patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, kv. m
0-1	Holas	24.92 m²
0-2	WC	2.03 m²
0-3	Liftas	1.68 m²
0-4	Patalpa	16.02 m²
0-5	Patalpa	16.02 m²
0-6	Patalpa	19.32 m²
0-7	Patalpa	19.32 m²
0-8	Patalpa	16.02 m²
0-9	Patalpa	16.03 m²
		131.37 m²


Sutartiniai žymėjimai

	Mūro siena 250 mm
	Pertvara 120 mm
	Šilumos izoliacija 250 mm
	Ventiliacijos ortakio anga perdangoje
	Oro ištraukimo vieta lubose
	Ortakio projekcija
	Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)
	Trapas
	Kanalizacijos stovas
	Kaminas
	Lietvamzdis
L3	Langų ir durų žymėjimas
	Stogo projekcija
	Grindų detalė
	Sienos detalė

- PASTABOS:
- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
 - Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
 - Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.

H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Kareivių g. 19-169, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Statybos projektas				
BK 015677	PV	Veslava Buiko		2015	Brėžinys: Rūsio planas 1 : 100			Laida	
KV2-12	PDV, Arch	Indrė Kabišiūtė		2015				0	
	Arch	Andrėj Pleškov		2015					
	Arch	Vytautas Oželis		2015					
TP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-TP-A-1.02			Lapas 1	Lapų 1

FASADAS TARP AŠIŲ 2-3



PASTABA:
1. Pastatas turi tik vieną fasadą. Visos kitos pastato sienos įkastos į gruntą.

H GetHouse.Lt UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt Įmonės kodas: 302742416 Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius tel.: +370 69 224224, el.p.: info@gethouse.lt, www.gethouse.lt					Objektas: Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Statybos projektas				
BK015677	PV	V. Buiko		2017-06	Brėžinys:		Laida		
KV2-12	PDV	I. Kabišiūtė		2017-06	Ūkinio pastato (rūsio) fasadai		0		
PP	Statytojas: Asta Križanauskienė				Žymuo: VIA-16-01-PP -A-2.01		Lapas 1	Lapų 1	



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincė Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠA:

2014-01-08 16:08.1

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/670867

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2006-11-27

Anykščių r. sav. Anykščių sen. Pavarių I k.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Anykščių r. sav. Anykščių sen. Pavarių I k.

Unikalus Nr.: 4400-0991-2076

Kadastrinis Nr.: 3426/0003:256 Elmininkų k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 5.5681 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.6638 ha

Iš jo: Pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.6638 ha

Miško žemės plotas: 3.6736 ha

Kelių plotas: 0.1268 ha

Vandens telkinių plotas: 0.1039 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 30240 Lt

Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: 3458 Lt

Indeksuota miško vertė: 26782 Lt

Indeksuota miško medynų vertė: 24120 Lt

Žemės sklypo vertė: 8850 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 29120 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-01-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: [rašų nėra]

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: ASTA KRIŽANAUSKIENĖ, a.k. [redacted]

STASYS KRIŽANAUSKAS, a.k. [redacted]

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2012-11-09, Nr. 3888

Priėmimo - perdavimo aktas, 2012-11-09, Nr. 3889

[rašas galioja: Nuo 2012-11-16]

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: [rašų nėra]

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas, 2013-07-03, Nr. 38V[-(14.38.2.)-1595

Plotas: 0.0747 ha

Aprašymas: Servitutas paž. indeksu "S2"

[rašas galioja: Nuo 2013-09-30]

6.2.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
įsakymas, 2013-07-03, Nr. 38V[-(14.38.2.)-1595

Plotas: 0.0521 ha

Aprašymas: servitutas paž.indeksu "S1"

[rašas galioja: Nuo 2013-09-30

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2012-11-09, Nr. 3888

Priėmimo - perdavimo aktas, 2012-11-09, Nr. 3889

[rašas galioja: Nuo 2012-11-16

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 0.2334 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

9.2.

XXVIII. Vandens telkiniai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 0.018 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

9.3.

XXXIX. Hidrografiniai draustiniai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 1.3353 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

9.4.

LII. Dirvožemio apsauga

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 1.6638 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

9.5.

XXVI. Miško naudojimo apribojimai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 3.6736 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

9.6.

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 1.3353 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

9.7.

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko sprendimas, 2006-11-20, Nr. 13-17994

Plotas: 1.3353 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-12-04

Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1906

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0991-2076, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-12-04

Asmens prašymas, 2013-12-17, Nr. 6022482

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2014-01-08 16:08


Dokumentą atspausdino: Registratoria



REGINA KIAUŠIENĖ

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 55681 m²



Greitimo	Atstumas
1-2	3.79
2-3	283.35
3-4	155.59
4-5	466.80
5-6	12.77
6-7	20.12
7-8	247.66
8-9	2.91
9-10	61.92
10-11	12.69
11-12	4.56
12-13	7.60
13-14	6.28
14-15	5.43
15-16	24.48
16-17	28.87
17-18	7.87
18-19	8.86
19-20	14.25
20-21	24.95
21-22	5.93
22-23	4.17
23-24	5.21
24-25	12.21
25-26	13.43
26-27	3.84
27-28	235.36
28-29	6.22
29-30	3.65
30-31	1.81
31-32	6.79
32-33	8.22
33-34	4.63
34-35	5.93
35-36	6.75
36-37	4.60
37-38	4.13
38-39	4.33
39-40	8.53
40-41	8.05
41-42	9.03
42-43	4.75
43-1	10.54

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- žemės sklypo pastovūs riboženkliai
- žemės sklypo laikini riboženkliai

Kadastro:	vietovė	Elmininkų	blokas	sklypas
	Žemės sklypo	kadastro Nr.	3 4 2 6 0 0 0 3 0 2 5 6	

Gatvė, namo Nr.	Skl. proj. Nr.: 961-3
Kaimas (miestelis)	Pavaišių I
Seniūnija	Anykščių
Miestas (rajonas)	Anykščių
Apskritis	Utenos

Greitimbė	Greitimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-...-5	3426/0003:255	
5-6		LV2
6-...-12	3426/0003:247	
12-...-22		LV2
22-...-29	3426/0003:257	
29-...-1	3426/0003:105	

Anykščių regioninio parko direktorius
Kęstutis Šerepka

2013-12-09

[Signature]



Su paženklinomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2013 m. balandžio mėn. 3 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas):

Asta Križanauskienė
(vardas, pavardė) 2013 12 04 (data)

Slasys Križanauskas
(vardas, pavardė) 2013 12 04 (data)

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Anykščių skyrius

Patikrino: (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

Suderino: (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

A.V.

GEOMETRA

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkė	<i>[Signature]</i>	Vaiva Janaščiuvė	2013 12 04



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 55681 m²

Žemės sklypo kadastro Nr 342600030256

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatinių sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6160706.87	569785.77				
2	R	6160706.62	569789.55				
3	R	6160698.16	570072.78				
4	R	6160697.78	570228.37				
5	R	6160230.98	570228.02				
6	R	6160229.72	570215.32				
7	R	6160229.93	570195.20				
8	R	6160477.32	570183.55				
9	R	6160480.22	570183.42				
10	R	6160486.43	570121.81				
11	R	6160492.62	570110.73				
12	R	6160495.57	570107.24				
13	R	6160500.48	570101.44				
14	R	6160505.49	570097.67				
15	R	6160510.83	570096.64				
16	R	6160535.29	570095.62				
17	R	6160564.14	570094.42				
18	R	6160571.39	570091.37				
19	R	6160579.86	570088.76				
20	R	6160590.30	570079.06				
21	R	6160609.23	570062.80				
22	R	6160613.71	570058.91				
23	R	6160617.41	570057.00				
24	R	6160622.57	570056.24				
25	R	6160634.50	570058.86				
26	R	6160647.75	570061.07				
27	R	6160647.92	570057.23				
28	R	6160658.31	569822.10				
29	R	6160658.47	569815.89				
30	R	6160661.71	569814.19				
31	R	6160661.71	569812.38				
32	R	6160659.88	569805.84				
33	R	6160656.20	569798.49				
34	R	6160656.08	569793.86				
35	R	6160656.94	569787.99				
36	R	6160660.46	569782.23				
37	R	6160663.53	569778.81				
38	R	6160667.14	569776.81				
39	R	6160671.22	569775.35				
40	R	6160679.71	569774.59				
41	R	6160685.76	569774.53				
42	R	6160694.28	569777.52				
43	R	6160698.79	569779.01				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinatinių sistema

Koordinatės X/Y

Valstybinė

X=6160601.00

LKS-1994

Y=570137.00

Žiniaraštį sudarė

[Signature]

Vaiva Janaščiuvė
(vardas ir pavardė)

2M-M-1906
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.)

2013 12 04
(data)

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisinių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos ribojimų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	6	(VI) Elektros linijų apsaugos zonos	2334
2	26	(XXVI) Miško naudojimo apribojimai	36736
3	27	(XXVIII) Vandens telkiniai	180
4	28	(XXIX) Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos	13353
5	33	(XXXIV) Nacionaliniai ir regioniniai parkai	13353
6	38	(XXXIX) Hidrografiniai draustiniai	13353
7	51	(LII) Dirvožemio apsauga	16638

SERVITUTAS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas, m ²
1	214	S1-Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)	521
2	214	S2-Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)	747



byla patikrinta
vysn. kadastro spec. J. Šupolienė 2014.01.07

Specialiųjų architektūros reikalavimų ir
specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos
2 priedas

(Specialiųjų architektūros reikalavimų forma)

TVIRTINU

(pareigos)

(vardas, pavardė, parašas)

(data)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

2016 m. balandžio 26 d. Nr. 7-AR-PI-33

Anykščiai

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas/rajonas))

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Asta Križanauskienė

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens
pavadinimas, teisinė forma)

STATYBOS (STATINIO) VIETA (ADRESAS)

Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., ž.
sklypo unikalus Nr. 3426/0003:256

(žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), unikalus (-ūs) Nr.)

Gyvenamasis namas, paskirtis – gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatai (namai), nauja
statyba;

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai:

garažas, nauja statyba;

pirtis, nauja statyba;

kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms,
nauja statyba;

Pavarių I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.

(statinio (-ių) adresas, unikalus (-ūs) Nr.)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Ūkininko sodybos gyvenamojo namo ir
pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pavarių I
k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., statybos
projektas

STATINIO KATEGORIJA

Neypatingi statiniai

(ypatingas, neypatingas)

STATYBOS RŪŠIS

Nauja statyba

(nauja statyba, rekonstravimas)

1. Žemės sklypo sutvarkymas (reljefo formavimas, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, aptvėrimas ir kita)

Projektuoti reikalingus privažiavimus ir priėjimus prie pastatų, reikalingus gerbūvio elementus.

Vietą pastato statybai parinkti vadovaujantis 2014-11-13 d. Anykščių žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 38VI-(14.38.2.)-1665 patvirtintais Kaimo plėtros (ūkio vidinės) ūkininko ūkio sodybos formavimo sprendiniais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu

Gatvių atžvilgiu reikalavimai nenustatomi.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis

Neviršyti mažaaukštei gyvenamajai statybai leistino pastatų aukščio.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

Vadovautis 2014-11-13 d. Anykščių žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 38VI-(14.38.2.)-1665 patvirtintais Kaimo plėtros (ūkio vidinės) ūkininko ūkio sodybos formavimo sprendiniais.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Reikalavimai nenustatomi.

6. Užstatymo tipas

Sodybinis užstatymas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais)

Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto, 25% (Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694).

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu

Vadovautis STR 2.02.09:2005 8 priedo reikalavimais.

Projektuojant atsižvelgti į gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, keliamus atstumams tarp pastatų, esančių skirtinguose sklypuose.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui

Reikalavimai nenustatomi.

10. Kiti reikalavimai

Projektuoti proporcingų, taisyklingų tūrių pastatus.

Išlaikyti sodybos pastatų architektūrinį vientisumą.

Išlaikyti pastatų tarpusavio lygiahretumą.

Pastatų išorės apdailai parinkti natūralias, neimituojančias medžiagas, derančias aplinkoje, ramias spalvas. Stogo dangai parinkti tamsiai rudą, tamsiai pilką arba juodą spalvą.

Priešprojektinius sprendinius derinti su rajono vyr. architekto.

PRIDEDAMA:

Patvirtintas specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentas netaisomas, netikslinamas ir nepapildomas, išskyrus techninių klaidų taisymą nustatyta tvarka. Norėdamas keisti išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus, statytojas (užsakovas) teikia laisvos formos prašymą dėl patvirtinto specialiųjų architektūros reikalavimų dokumento anuliavimo ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems architektūros reikalavimams išduoti. Nauji specialieji architektūros reikalavimai išduodami tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

PASTABA:

1. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
2. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė:

Anykščių rajono savivaldybės administracija

(miesto (rajono) savivaldybės administracija)

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė
Vida Jakniūnienė

1 - 2016 04 26

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data)